



**Charnières et pièces de fixation**

- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 25 en plastique
- ↳ Démontable



**Hinges and Fittings**

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 25
- ↳ Detachable





**Charnière 25 en plastique**

Démontable

**Plastic Combi Hinge 25**



Detachable



Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 25 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 25 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

Charnière démontable 25 Detachable Hinge 25	Désignation Description	A1 [mm] A <sub>1</sub> [mm]	A2 [mm] A <sub>2</sub> [mm]	B1 [mm] B <sub>1</sub> [mm]	B2 [mm] B <sub>2</sub> [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
gauche left 	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	sans without	31.0	FA-095K2525L00
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	rainure 6 slot 6	31.0	FA-095K2525L06
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	rainure 8 slot 8	31.0	FA-095K2525L08
	25/30	15.0	17.5	26.0	29.5	sans without	33.0	FA-095K2530L00
	25/35	15.0	20.0	26.0	35.5	sans without	35.0	FA-095K2535L00
	25/40	15.0	22.5	26.0	38.5	sans without	37.0	FA-095K2540L00
	25/45	15.0	25.0	26.0	43.5	sans without	38.0	FA-095K2545L00
	25/50	15.0	27.5	26.0	48.5	sans without	40.0	FA-095K2550L00
droite right 	25/60	15.0	32.5	26.0	57.5	sans without	43.0	FA-095K2560L00
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	sans without	31.0	FA-095K2525R00
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	rainure 6 slot 6	31.0	FA-095K2525R06
	25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	rainure 8 slot 8	31.0	FA-095K2525R08
	25/30	15.0	17.5	26.0	29.5	sans without	33.0	FA-095K2530R00
	25/35	15.0	20.0	26.0	35.5	sans without	35.0	FA-095K2535R00
	25/40	15.0	22.5	26.0	38.5	sans without	37.0	FA-095K2540R00
	25/45	15.0	25.0	26.0	43.5	sans without	38.0	FA-095K2545R00
25/50	15.0	27.5	26.0	48.5	sans without	40.0	FA-095K2550R00	
25/60	15.0	32.5	26.0	57.5	sans without	43.0	FA-095K2560R00	



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



### Charnières et pièces de fixation

- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 25 en plastique
- ↳ Non-démontable





### Hinges and Fittings

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 25
- ↳ Non-detachable



## Charnière 25 en plastique

Non-démontable



## Plastic Combi Hinge 25

Non-detachable




Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 30 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 30 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

### Charnière démontable 25 Hinge 25

non-démontable  
non-detachable



Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	sans without	32.0	FA-095K2525F00
25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	rainure 6 slot 6	32.0	FA-095K2525F06
25/25	15.0	15.0	26.0	26.0	rainure 8 slot 8	32.0	FA-095K2525F08
25/30	15.0	17.5	26.0	29.5	sans without	34.0	FA-095K2530F00
25/35	15.0	20.0	26.0	35.5	sans without	36.0	FA-095K2535F00
25/40	15.0	22.5	26.0	38.5	sans without	38.0	FA-095K2540F00
25/45	15.0	25.0	26.0	43.5	sans without	39.0	FA-095K2545F00
25/50	15.0	27.5	26.0	48.5	sans without	41.0	FA-095K2550F00
25/60	15.0	32.5	26.0	57.5	sans without	41.0	FA-095K2560F00



### Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au  
**04 78 06 28 77**

### Locating pins for aluminum profile systems

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



**Charnières et pièces de fixation**

- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 30 en plastique
- ↳ Démontable



**Hinges and Fittings**

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 30
- ↳ Detachable





**Charnière 30 en plastique**

Démontable

**Plastic Combi Hinge 30**



Detachable



Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 25 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 25 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

Charnière démontable 30 Detachable Hinge 30	Désignation Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
		A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]			
gauche left 	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	sans without	34.0	FA-095K3030L00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	rainure 6 slot 6	34.0	FA-095K3030L06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	rainure 8 slot 8	34.0	FA-095K3030L08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	sans without	33.0	FA-095K2530L00
	30/35	17.5	20.0	29.5	33.5	sans without	36.0	FA-095K3035L00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	sans without	38.0	FA-095K3040L00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	sans without	40.0	FA-095K3045L00
	30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	sans without	41.0	FA-095K3050L00
droite right 	30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	sans without	45.0	FA-095K3060L00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	sans without	34.0	FA-095K3030R00
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	rainure 6 slot 6	34.0	FA-095K3030R06
	30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	rainure 8 slot 8	34.0	FA-095K3030R08
	30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	sans without	33.0	FA-095K2530R00
	30/35	17.5	20.0	29.5	33.5	sans without	36.0	FA-095K3035R00
	30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	sans without	38.0	FA-095K3040R00
	30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	sans without	40.0	FA-095K3045R00
30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	sans without	41.0	FA-095K3050R00	
30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	sans without	45.0	FA-095K3060R00	



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



**Charnières et pièces de fixation**

- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 30 en plastique
- ↳ Non-démontable



**Hinges and Fittings**

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 30
- ↳ Non-detachable





**Charnière 30 en plastique**

Non-démontable

**Plastic Combi Hinge 30**

Non-detachable




Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 30 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 30 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

**Charnière 30  
Hinge 30**

non-démontable  
non-detachable



Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	sans without	36.0	FA-095K3030F00
30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	rainure 6 slot 6	36.0	FA-095K3030F06
30/30	17.5	17.5	29.5	29.5	rainure 8 slot 8	36.0	FA-095K3030F08
30/25	17.5	15.0	29.5	26.0	sans without	34.0	FA-095K2530F00
30/35	17.5	20.0	29.5	33.5	sans without	37.0	FA-095K3035F00
30/40	17.5	22.5	29.5	38.5	sans without	39.0	FA-095K3040F00
30/45	17.5	25.0	29.5	43.5	sans without	41.0	FA-095K3045F00
30/50	17.5	27.5	29.5	48.5	sans without	43.0	FA-095K3050F00
30/60	17.5	32.5	29.5	57.5	sans without	46.0	FA-095K3060F00



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



**Charnières et pièces de fixation**

- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 35 en plastique
- ↳ Démontable



**Hinges and Fittings**

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 35
- ↳ Detachable





**Charnière 35 en plastique**

Démontable

**Plastic Combi Hinge 35**

Detachable



Application Application

**Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium  
**Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
 Axe: Acier inoxydable  
**Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)  
**Charge maxi.** 35 Nm  
**Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6  
**Conditionnement** 1 pièce

**Description** To connect panels or aluminum profiles  
**Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
 Bolt: Stainless steel  
**Color** Black (other Colors on request)  
**Max. Load** 35 Nm  
**Fastening** From the front, using M6 countersunk screws  
**Pack Quantity** 1 piece

**Charnière démontable 35**  
**Detachable Hinge 35**

	<b>Désignation</b>	<b>A1 [mm]</b>	<b>A2 [mm]</b>	<b>B1 [mm]</b>	<b>B2 [mm]</b>	<b>Ergots</b>	<b>Poids [g]</b>	<b>Pièce N°</b>
	<b>Description</b>	<b>A1 [mm]</b>	<b>A2 [mm]</b>	<b>B1 [mm]</b>	<b>B2 [mm]</b>	<b>Locating Pins</b>	<b>Weight [g]</b>	<b>Part N°</b>
gauche <i>left</i>	35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	sans <i>without</i>	38.0	FA-095K3535L00
	35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	rainure 8 <i>slot 8</i>	38.0	FA-095K3535L08
	35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	rainure 10 <i>slot 10</i>	38.0	FA-095K3535L10
	35/25	20.0	15.0	35.5	26.0	sans <i>without</i>	34.0	FA-095K2535L00
	35/30	20.0	17.5	35.5	29.5	sans <i>without</i>	36.0	FA-095K3035L00
	35/40	20.0	22.5	35.5	38.5	sans <i>without</i>	40.0	FA-095K3540L00
	35/45	20.0	25.0	35.5	43.5	sans <i>without</i>	42.0	FA-095K3545L00
	35/50	20.0	27.5	35.5	48.5	sans <i>without</i>	43.0	FA-095K3550L00
droite <i>right</i>	35/60	20.0	32.5	35.5	57.5	sans <i>without</i>	47.0	FA-095K3560L00
	35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	sans <i>without</i>	38.0	FA-095K3535R00
	35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	rainure 8 <i>slot 8</i>	38.0	FA-095K3535R08
	35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	rainure 10 <i>slot 10</i>	38.0	FA-095K3535R10
	35/25	20.0	15.0	35.5	26.0	sans <i>without</i>	34.0	FA-095K2535R00
	35/30	20.0	17.5	35.5	29.5	sans <i>without</i>	36.0	FA-095K3035R00
	35/40	20.0	22.5	35.5	38.5	sans <i>without</i>	40.0	FA-095K3540R00
	35/45	20.0	25.0	35.5	43.5	sans <i>without</i>	42.0	FA-095K3545R00
35/50	20.0	27.5	35.5	48.5	sans <i>without</i>	43.0	FA-095K3550R00	
35/60	20.0	32.5	35.5	57.5	sans <i>without</i>	47.0	FA-095K3560R00	



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**  
 Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
 Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**  
 All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
 Please ask: **04 78 06 28 77**



### Charnières et pièces de fixation



- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 35 en plastique
- ↳ Non-démontable

### Hinges and Fittings

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 35
- ↳ Non-detachable


## Charnière 35 en plastique

Non-démontable



## Plastic Combi Hinge 35

Non-detachable




Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 35 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 35 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

### Charnière 35 Hinge 35

non-démontable  
non-detachable



Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	sans without	40.0	FA-095K3535F00
35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	rainure 8 slot 8	40.0	FA-095K3535F08
35/35	20.0	20.0	35.5	35.5	rainure 10 slot 10	40.0	FA-095K3535F10
35/25	20.0	15.0	35.5	26.0	sans without	36.0	FA-095K2535F00
35/30	20.0	17.5	35.5	29.5	sans without	37.0	FA-095K3035F00
35/40	20.0	22.5	35.5	38.5	sans without	41.0	FA-095K3540F00
35/45	20.0	25.0	35.5	43.5	sans without	42.0	FA-095K3545F00
35/50	20.0	27.5	35.5	48.5	sans without	44.0	FA-095K3550F00
35/60	20.0	32.5	35.5	57.5	sans without	47.0	FA-095K3560F00



### Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

### Locating pins for aluminum profile systems

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



Charnières et pièces de fixation  
 ↳ Charnières en plastique  
 ↳ Charnière 40 en plastique  
 ↳ Démontable



Hinges and Fittings  
 ↳ Plastic Hinges  
 ↳ Plastic Combi Hinge 40  
 ↳ Detachable





## Charnière 40 en plastique

Démontable

## Plastic Combi Hinge 40



Detachable



Application Application

**Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium  
**Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
 Axe: Acier inoxydable  
**Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)  
**Charge maxi.** 35 Nm  
**Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6  
**Conditionnement** 1 pièce

**Description** To connect panels or aluminum profiles  
**Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
 Bolt: Stainless steel  
**Color** Black (other Colors on request)  
**Max. Load** 35 Nm  
**Fastening** From the front, using M6 countersunk screws  
**Pack Quantity** 1 piece

Charnière démontable 40 Detachable Hinge 40	Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
gauche left 	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	sans without	42.0	FA-095K4040L00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	rainure 8 slot 8	42.0	FA-095K4040L08
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	rainure 10 slot 10	42.0	FA-095K4040L10
	40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	sans without	37.0	FA-095K2540L00
	40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	sans without	38.0	FA-095K3040L00
	40/35	22.5	20.0	38.5	35.5	sans without	40.0	FA-095K3540L00
	40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	sans without	43.0	FA-095K4045L00
	40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	sans without	45.0	FA-095K4050L00
droite right 	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	sans without	42.0	FA-095K4040R00
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	rainure 8 slot 8	42.0	FA-095K4040R08
	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	rainure 10 slot 10	42.0	FA-095K4040R10
	40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	sans without	37.0	FA-095K2540R00
	40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	sans without	38.0	FA-095K3040R00
	40/35	22.5	20.0	38.5	35.5	sans without	40.0	FA-095K3540R00
	40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	sans without	43.0	FA-095K4045R00
	40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	sans without	45.0	FA-095K4050R00
40/60	22.5	32.5	38.5	57.5	sans without	49.0	FA-095K4060R00	



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**  
 Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
 Pour tout renseignement veuillez nous contacter au  
**04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**  
 All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
 Please ask: **04 78 06 28 77**



Charnières et pièces de fixation  
 ↳ Charnières en plastique  
 ↳ Charnière 40 en plastique  
 ↳ Non-démontable





Hinges and Fittings  
 ↳ Plastic Hinges  
 ↳ Plastic Combi Hinge 40  
 ↳ Non-detachable




## Charnière 40 en plastique

Non-démontable



## Plastic Combi Hinge 40

Non-detachable



Application Application

**Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium  
**Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
 Axe: Acier inoxydable  
**Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)  
**Charge maxi.** 40 Nm  
**Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6  
**Conditionnement** 1 pièce

**Description** To connect panels or aluminum profiles  
**Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
 Bolt: Stainless steel  
**Color** Black (other Colors on request)  
**Max. Load** 40 Nm  
**Fastening** From the front, using M6 countersunk screws  
**Pack Quantity** 1 piece

Charnière 40 Hinge 40	Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°	
	non-amovible <i>non-detachable</i>	40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	sans <i>without</i>	43.0	FA-095K4040F00
		40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	rainure 8 <i>slot 8</i>	43.0	FA-095K4040F08
		40/40	22.5	22.5	38.5	38.5	rainure 10 <i>slot 10</i>	43.0	FA-095K4040F10
		40/25	22.5	15.0	38.5	26.0	sans <i>without</i>	38.0	FA-095K2540F00
		40/30	22.5	17.5	38.5	29.5	sans <i>without</i>	39.0	FA-095K3040F00
		40/35	22.5	20.0	38.5	35.5	sans <i>without</i>	41.0	FA-095K3540F00
		40/45	22.5	25.0	38.5	43.5	sans <i>without</i>	44.0	FA-095K4045F00
		40/50	22.5	27.5	38.5	48.5	sans <i>without</i>	46.0	FA-095K4050F00
		40/60	22.5	32.5	38.5	57.5	sans <i>without</i>	49.0	FA-095K4060F00



### Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
 Pour tout renseignement veuillez nous contacter au  
**04 78 06 28 77**

### Locating pins for aluminum profile systems

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
 Please ask: **04 78 06 28 77**






Charnières et pièces de fixation  
 ↳ Charnières en plastique  
 ↳ Charnière 45 en plastique  
 ↳ Démontable

Hinges and Fittings  
 ↳ Plastic Hinges  
 ↳ Plastic Combi Hinge 45  
 ↳ Detachable

## Charnière 45 en plastique

Démontable



## Plastic Combi Hinge 45


Detachable



Application Application

**Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium  
**Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
 Axe: Acier inoxydable  
**Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)  
**Charge maxi.** 35 Nm  
**Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6  
**Conditionnement** 1 pièce

**Description** To connect panels or aluminum profiles  
**Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
 Bolt: Stainless steel  
**Color** Black (other Colors on request)  
**Max. Load** 35 Nm  
**Fastening** From the front, using M6 countersunk screws  
**Pack Quantity** 1 piece

Charnière démontable 45 Detachable Hinge 45	Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
gauche left 	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	sans without	45.0	FA-095K4545L00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	rainure 8 slot 8	45.0	FA-095K4545L08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	rainure 10 slot 10	45.0	FA-095K4545L10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	sans without	38.0	FA-095K2545L00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	sans without	40.0	FA-095K3045L00
	45/35	25.0	20.0	43.5	35.5	sans without	42.0	FA-095K3545L00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	sans without	43.0	FA-095K4045L00
	45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	sans without	46.0	FA-095K4550L00
droite right 	45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	sans without	50.0	FA-095K4560L00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	sans without	45.0	FA-095K4545R00
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	rainure 8 slot 8	45.0	FA-095K4545R08
	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	rainure 10 slot 10	45.0	FA-095K4545R10
	45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	sans without	38.0	FA-095K2545R00
	45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	sans without	40.0	FA-095K3045R00
	45/35	25.0	20.0	43.5	35.5	sans without	42.0	FA-095K3545R00
	45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	sans without	43.0	FA-095K4045R00
45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	sans without	45.0	FA-095K4550R00	
45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	sans without	50.0	FA-095K4560R00	



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**  
 Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
 Pour tout renseignement veuillez nous contacter au  
**04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**  
 All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
 Please ask: **04 78 06 28 77**



### Charnières et pièces de fixation

- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 45 en plastique
- ↳ Non-démontable




### Hinges and Fittings

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 45
- ↳ Non-detachable




## Charnière 45 en plastique

Non-démontable



## Plastic Combi Hinge 45


Non-detachable



Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 40 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 40 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

Charnière 45 Hinge 45	Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	A2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°	
	Non-démontable non-detachable	45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	sans without	46.0	FA-095K4545F00
		45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	rainure 8 slot 8	46.0	FA-095K4545F08
		45/45	25.0	25.0	43.5	43.5	rainure 10 slot 10	46.0	FA-095K4545F10
		45/25	25.0	15.0	43.5	26.0	sans without	39.0	FA-095K2545F00
		45/30	25.0	17.5	43.5	29.5	sans without	41.0	FA-095K3045F00
		45/35	25.0	20.0	43.5	35.5	sans without	42.0	FA-095K3545F00
		45/40	25.0	22.5	43.5	38.5	sans without	44.0	FA-095K4045F00
		45/50	25.0	27.5	43.5	48.5	sans without	48.0	FA-095K4550F00
		45/60	25.0	32.5	43.5	57.5	sans without	51.0	FA-095K4560F00



### Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au  
**04 78 06 28 77**

### Locating pins for aluminum profile systems

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



**Charnières et pièces de fixation**


- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 50 en plastique
- ↳ Démontable

**Hinges and Fittings**

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 50
- ↳ Detachable

**Charnière 50 en plastique**

Démontable



**Plastic Combi Hinge 50**

Detachable



Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 35 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 35 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

Charnière démontable 50 Detachable Hinge 50	Désignation Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
		A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]			
gauche left	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	sans without	48.0	FA-095K5050L00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	rainure 8 slot 8	48.0	FA-095K5050L08
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	rainure 10 slot 10	48.0	FA-095K5050L10
	50/25	27.5	15.0	48.5	26.0	sans without	40.0	FA-095K2550L00
	50/30	27.5	17.5	48.5	29.5	sans without	41.0	FA-095K3050L00
	50/35	27.5	20.0	48.5	35.5	sans without	43.0	FA-095K3550L00
	50/40	27.5	22.5	48.5	38.5	sans without	45.0	FA-095K4050L00
	50/45	27.5	25.0	48.5	43.5	sans without	46.0	FA-095K4550L00
droite right	50/60	27.5	32.5	48.5	57.5	sans without	52.0	FA-095K5060L00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	sans without	48.0	FA-095K5050R00
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	rainure 8 slot 8	48.0	FA-095K5050R08
	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	rainure 10 slot 10	48.0	FA-095K5050R10
	50/25	27.5	15.0	48.5	26.0	sans without	40.0	FA-095K2550R00
	50/30	27.5	17.5	48.5	29.5	sans without	41.0	FA-095K3050R00
	50/35	27.5	20.0	48.5	35.5	sans without	43.0	FA-095K3550R00
	50/40	27.5	22.5	48.5	38.5	sans without	45.0	FA-095K4050R00
50/45	27.5	25.0	48.5	43.5	sans without	46.0	FA-095K4550R00	
50/60	27.5	32.5	48.5	57.5	sans without	52.0	FA-095K5060R00	



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**  
Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**  
All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



**Charnières et pièces de fixation**


- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 50 en plastique
- ↳ Non-démontable

**Hinges and Fittings**

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 50
- ↳ Non-detachable

**Charnière 50 en plastique**

Non-démontable



**Plastic Combi Hinge 50**


Non-detachable



Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 40 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 40 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

Charnière démontable 50 Hinge 50	Désignation	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Ergots	Poids [g]	Pièce N°	
	Description	A1 [mm]	A2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Locating Pins	Weight [g]	Part N°	
	Non-démontable non-detachable	50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	sans without	49.0	FA-095K5050F00
		50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	rainure 8 slot 8	49.0	FA-095K5050F08
		50/50	27.5	27.5	48.5	48.5	rainure 10 slot 10	49.0	FA-095K5050F10
		50/25	27.5	15.0	48.5	26.0	sans without	41.0	FA-095K2550F00
		50/30	27.5	17.5	48.5	29.5	sans without	43.0	FA-095K3050F00
		50/35	27.5	20.0	48.5	38.5	sans without	44.0	FA-095K3550F00
		50/40	27.5	22.5	48.5	38.5	sans without	46.0	FA-095K4050F00
		50/45	27.5	25.0	48.5	43.5	sans without	48.0	FA-095K4550F00
		50/60	27.5	32.5	48.5	57.5	sans without	52.0	FA-095K5060F00



**Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium**

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

**Locating pins for aluminum profile systems**

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**



Charnières et pièces de fixation  
 ↳ Charnières en plastique  
 ↳ Charnière 60 en plastique  
 ↳ Démontable




Hinges and Fittings  
 ↳ Plastic Hinges  
 ↳ Plastic Combi Hinge 60  
 ↳ Detachable



## Charnière 60 en plastique

Démontable



## Plastic Combi Hinge 60



Detachable



Application Application

**Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium  
**Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
 Axe: Acier inoxydable  
**Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)  
**Charge maxi.** 35 Nm  
**Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6  
**Conditionnement** 1 pièce

**Description** To connect panels or aluminum profiles  
**Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
 Bolt: Stainless steel  
**Color** Black (other Colors on request)  
**Max. Load** 35 Nm  
**Fastening** From the front, using M6 countersunk screws  
**Pack Quantity** 1 piece

Charnière 60 Detachable Hinge 60	Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°
gauche left 	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	sans without	55.0	FA-095K6060L00
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	rainure 8 slot 8	55.0	FA-095K6060L08
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	rainure 10 slot 10	55.0	FA-095K6060L10
	60/25	32.5	15.0	57.5	26.0	sans without	43.0	FA-095K2560L00
	60/30	32.5	17.5	57.5	29.5	sans without	45.0	FA-095K3060L00
	60/35	32.5	20.0	57.5	35.5	sans without	47.0	FA-095K3560L00
	60/40	32.5	22.5	57.5	38.5	sans without	49.0	FA-095K4060L00
	60/45	32.5	25.0	57.5	43.5	sans without	50.0	FA-095K4560L00
droite right 	60/50	32.5	27.5	57.5	48.5	sans without	52.0	FA-095K5060L00
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	sans without	55.0	FA-095K6060R00
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	rainure 8 slot 8	55.0	FA-095K6060R08
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	rainure 10 slot 10	55.0	FA-095K6060R10
	60/25	32.5	15.0	57.5	26.0	sans without	43.0	FA-095K2560R00
	60/30	32.5	17.5	57.5	29.5	sans without	45.0	FA-095K3060R00
	60/35	32.5	20.0	57.5	35.5	sans without	47.0	FA-095K3560R00
	60/40	32.5	22.5	57.5	38.5	sans without	49.0	FA-095K4060R00
60/45	32.5	25.0	57.5	43.5	sans without	50.0	FA-095K4560R00	
60/50	32.5	27.5	57.5	48.5	sans without	52.0	FA-095K5060R00	



### Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
 Pour tout renseignement veuillez nous contacter au  
**04 78 06 28 77**

### Locating pins for aluminum profile systems

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
 Please ask: **04 78 06 28 77**



### Charnières et pièces de fixation


- ↳ Charnières en plastique
- ↳ Charnière 60 en plastique
- ↳ Non-démontable

### Hinges and Fittings

- ↳ Plastic Hinges
- ↳ Plastic Combi Hinge 60
- ↳ Non-detachable


## Charnière 60 en plastique

Non-démontable



## Plastic Combi Hinge 60


Non-detachable



Application Application

- Désignation** Raccordement des panneaux ou des profilés aluminium
- Matériau** Ailes: Polyamide armé de fibre de verre  
Axe: Acier inoxydable
- Couleur** Noire (autres couleurs sur demande)
- Charge maxi.** 40 Nm
- Fixation** Par l'avant, avec vis à tête fraisée M6
- Conditionnement** 1 pièce

- Description** To connect panels or aluminum profiles
- Material** Wings: Fiberglass reinforced nylon  
Bolt: Stainless steel
- Color** Black (other Colors on request)
- Max. Load** 40 Nm
- Fastening** From the front, using M6 countersunk screws
- Pack Quantity** 1 piece

Charnière 60 Hinge 60	Désignation Description	A1 [mm] A1 [mm]	A2 [mm] A2 [mm]	B1 [mm] B1 [mm]	B2 [mm] B2 [mm]	Ergots Locating Pins	Poids [g] Weight [g]	Pièce N° Part N°	
	Non-démontable non-detachable	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	sans without	55.0	FA-095K6060F00
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	rainure 8 slot 8	55.0	FA-095K6060F08	
	60/60	32.5	32.5	57.5	57.5	rainure 10 slot 10	55.0	FA-095K6060F10	
	60/25	32.5	15.0	57.5	26.0	sans without	44.0	FA-095K2560F00	
	60/30	32.5	17.5	57.5	29.5	sans without	46.0	FA-095K3060F00	
	60/35	32.5	20.0	57.5	35.5	sans without	47.0	FA-095K3560F00	
	60/40	32.5	22.5	57.5	38.5	sans without	49.0	FA-095K4060F00	
	60/45	32.5	25.0	57.5	43.5	sans without	51.0	FA-095K4560F00	
	60/50	32.5	27.5	57.5	48.5	sans without	52.0	FA-095K5060F00	



### Ergots de centrage pour systèmes de profilés en aluminium

Toutes ces charnières sont disponibles avec ergots pour rainures de profilés en aluminium.  
Pour tout renseignement veuillez nous contacter au **04 78 06 28 77**

### Locating pins for aluminum profile systems

All these hinges are available with locating pins for the slots of aluminum profiles.  
Please ask: **04 78 06 28 77**